

Battle Card

TRIPLE SET 18V M-CUBE®



SET **2**



Obj.č. 5701 441 004

1ks	AKU MEČOVÁ PILA-(AFS 18 COMPACT)-KARTON
1ks	AKU VRTACÍ KLADIVO-ABH 18 COMPACT SOLO
1ks	AKU. VRT. ŠROUBOVÁK ABS 18 COMPACT SOLO
3ks	BATERIE-LIION-(18V/4,0AH-M-CUBE-BASIC)
1ks	NABÍJEČKA M-CUBE (ALG 18/6 FAST)
1ks	PRAC.BRAŠNA PRO STROJE-450X315X340MM

M-CUBE®
BATTERY-SYSTEM

Battle Card

Vrtací kladivo ABH 18 COMPACT

SET 2

 **WÜRTH**

ABH 18 COMPACT

Kompaktní a výkonné bezuhlíkové akumulátorové vrtací kladivo pro středně náročné vrtání a málo náročné sekání, vyvinuté společností Würth pro splnění potřeb řemeslníků



UPÍNAČÍ SKLÍČIDLO

Varianta SDS Plus
Pro válcové stopky do 13,0 mm

BEZ UHLÍKOVÝ MOTOR

EC-motor vyžaduje méně údržby protože není nutná výměna uhlíků. Je efektivnější, silnější, ale přitom menší.



**ANTIVIBRAČNÍ
SYSTÉM**



**PŘEPÍNÁNÍ
FUNKCÍ**

ELEKTRONICKÁ OCHRANA MOTORU

Elektronický systém ochrany motoru vypne motor pokud je zablokován, přetížen nebo přehřátý

VÁMI INSPIROVÁNO, WÜRTHEM VYROBENO

Konkurenční srovnání

Vrtací kladivo ABH 18 COMPACT

SET 2



Výrobce	WÜRTH	MAKITA	BOSCH	DEWALT	HILTI
Typ	ABH 18	DHR171Z	GBH 18V-26	DCH273N	TE 6-A22
Jmenovité napětí	18 V/DC	18 V/DC	18 V/DC	18 V/DC	22 V/DC
Kapacita akumulátorů	4,0 Ah	5,0 Ah	6,0 Ah	5,0 Ah	4-8 Ah
Min./max. volnoběžné otáčky	0-1400 ot./min	0 - 680 min-1	0 - 890 min	0 - 550/2000 ot. /min	1050 ot./min
Min./max. počet rázů	0-4800 ot./min	0 - 4.800 min-1	0 - 4350 min	0 - 4 600 ú/min	5100 přiklepů/min
Síla rázu	2.5 J	1,2 J	2,6 J	2,1 J	2.5 J
Vyměnitelné sklíčidlo	ANO	NE	NE	NE	NE
Hmotnost stroje s akumulátorem	3,7 kg	2,6 KG	3,5 KG	2,1 kg	3,7 kg
Sekání	ANO	NE	NE	ANO	ANO
Min./max. doporučený průměr vrtání do betonu	6-26 mm	do 17 mm	4-26 MM	do 24 mm	4 - 20 mm

VÁMI INSPIROVÁNO, WÜRTHEM VYROBENO

Battle Card

Aku vrtací šroubovák ABS 18 COMPACT


SET **2** **WÜRTH**

ABS 18 COMPACT

Kompaktní a výkonný bezuhlíkový akumulátorový vrtací šroubovák pro středně náročné šroubování a vrtání, vyvinutý společností Würth pro splnění potřeb řemeslníků

UPÍNACÍ SKLÍČIDLO

13mm upínací sklíčidlo s karbidovými čelistmi pro co největší sílu upnutí nástroje



23 POZIC NASTAVENÍ

Přesná a efektivní práce díky ideálnímu nastavení točivého momentu a optimálního výkonu




BEZUHLÍKOVÝ MOTOR

EC-motor vyžaduje méně údržby protože není nutná výměna uhlíků. Je efektivnější, silnější, ale přitom menší.



ELEKTRONICKÁ OCHRANA MOTORU

Elektronický systém ochrany motoru vypne motor pokud je zablokován, přetížen nebo přehřátý



M-CUBE
BATTERY-SYSTEM

VÁMI INSPIROVÁNO, WÜRTHEM VYROBENO

Konkurenční srovnání

Aku vrtací šroubovák ABS 18 COMPACT

SET 2



Výrobce	WÜRTH	WÜRTH	HILTI	MAKITA
Typ	ABS 18 COMPACT	BS 18 A-EC COMPACT	SFC 22A	DDF484
Otáčky 1 / 2 stupeň	0 - 600 / 0 - 1 900 min	0 - 600 / 0 - 1 900 min	0 - 600 / 0 - 1 800 min	0 - 500 / 0 - 2 000 min
Utahovací moment	60 / 34 Nm	60 / 31 Nm	55 / 28 Nm	54 / 30 Nm
Hmotnost stroje s akumulátorem	1,9 kg	1,7 kg	Dle zvoleného aku	1,6 kg
Rozsah upínání	1,5 - 13 mm	1,5 - 13 mm	2 - 13 mm	1,5 - 13 mm
Nastavení momentu	23+1	23+1	14+1	20+1
Max. vrtání dřevo	40 mm	38 mm	26 mm	38 mm
Max. vrtání ocel	13 mm	13 mm	10 mm	13 mm
Jmenovité napětí	18 V/DC	18 V/DC	22 V/DC	18 V/DC
Kapacita akumulátorů	4,0 Ah	4,0 Ah	2,6 - 8 Ah	3,0 Ah

VÁMI INSPIROVÁNO, WÜRTHEM VYROBENO

Battle Card

Mečová pila AFS 18 COMPACT

SET 2




Měkká rukojeť

Zajišťuje pohodlné a protiskluzové držení.


3 stupně zdvihu

Individuální nastavení rychlosti zdvihu na příslušný materiál.




Bezpečná práce

Elektrické nářadí lze spustit až po prvním odemčení.



Spínač mrtvého muže

Po uvolnění vypínače napájení, se elektrické nářadí automaticky vypne.





Dlouhá životnost motoru

Účinný, bezúdržbový, bezkartáčový EC motor s výkonovými rezervami. Dodatečná ochrana proti třískám díky mřížkám na větracích štěrbinách.



Ochrana proti přetížení a přehřátí

Vestavěné funkce ochrany proti přetížení a přehřátí chrání elektrické nářadí před nadměrným používáním.



VÁMI INSPIROVÁNO, WÜRTHEM VYROBENO

Konkurenční srovnání

Mečová pila AFS 18 COMPACT

SET 2



Konkurenční srovnání



Výrobce	WÜRTH	WÜRTH OLD	MILWAUKEE	MAKITA	METABO	HILTI	DeWALT	BOSCH
Typ	AFS 18 COMPACT	SBS 18-A	M18 CSX	DJR187RT	SSE 18 LTX BL	SR 6-A22	DCS388T2	GSA 18V-32 Professional
Délka zdvihu	28 mm	28 mm	28.6 mm	32 mm	32 mm	32 mm	29 mm	32 mm
Doporučená max. délka pilového listu	305 mm	305 mm	305 mm	255 mm	n/a	n/a	305 mm	230 mm
Hmotnost stroje s akumulátorem	3.6kg	3.4kg	4.4kg	3.8kg	3.2kg	3.8kg	n/a	03.V
Hmotnost bez dobíjecí baterie	2.9kg	2.88kg	3.4kg	3.2kg	n/a	n/a	n/a	3
Počet ozubených kol	3	2	6	2	1	1	1	6
Zdvihy při volnoběhu (ot/min)	2,000 - 3,200 rpm	0 - 2,400 / 2,700	0 - 3,000	0 - 2,300 / 3,000	0 - 2,700	0 - 2,600	0 - 3,000	0 - 2,500

VÁMI INSPIROVÁNO, WÜRTHEM VYROBENO

CENA



Objednáací číslo	Název	Min. OZ
0715930251	PRAC.BRAŠNA PRO STROJE-450X315X340MM	2 935
5701412000	AKU MEČOVÁ PILA-(AFS 18 COMPACT)-KARTON	5 999
5701432000	AKU VRTACÍ KLADIVO-ABH 18 COMPACT SOLO	6 799
57018000	AKU. VRT. ŠROUBOVÁK ABS 18 COMPACT SOLO	3 749
5704180000	BATERIE-LIION-(18V/4,0AH-M-CUBE-BASIC)	2 499
5704180000	BATERIE-LIION-(18V/4,0AH-M-CUBE-BASIC)	2 499
5704180000	BATERIE-LIION-(18V/4,0AH-M-CUBE-BASIC)	2 499
5704180000	NABÍJEČKA M-CUBE (ALG 18/6 FAST)	1 999

28.978,-

OBJ.Č.5701 441 004

23 490,-



VÁMI INSPIROVÁNO, WÜRTHEM VYROBENO

KONKURENČNÍ SROVNÁNÍ **POUZE PRO INTERNÍ POUŽITÍ**

TRIPLE SET M-CUBE®

vs.

MILWAUKEE set



23 490,-



35 900,-

WÜRTH

MILWAUKEE

Aku šroubovák

	ABS 18V	M18 FPD2
otáčky min 1/2 stupeň	0 - 600 / 0 - 1.900	0-550/0-2000
max. utahovací moment Nm	60	135
nastavení momentu	23 + 1	14+1+ přiklep
váha vč. baterie kg	1,9	2,2

Aku mečová pila

	AFS 18	M18 FSZ-0X
délka zdvihu v mm	28	32
doporučená max. délka listu v mm	305	350
rychlovýměnný držák	ANO	ANO
max. zdvihy při volnoběhu ot/min	3 200	3 000
regulace zdvihu	ANO	NE
váha vč. baterie kg	3,6	3,8

Aku kladivo

	ABH 18V	M18 CHX-0X
max. otáčky min	1 400	1 400
max. počet úderů ot. min	4 800	4 900
energie přiklepu J	2,5J	2,5
výměnné sklíčidlo	ANO	ANO
sekání	ANO	ANO
min./max. Ø vrtáku do betonu	6 - 26	6 - 26
váha vč. baterie kg	3,2	3,5

VÁMI INSPIROVÁNO, WÜRTHEM VYROBENO

KONKURENČNÍ SROVNÁNÍ **POUZE PRO INTERNÍ POUŽITÍ**
TRIPLE SET M-CUBE® vs. BOSH



23 490,-



17 900,-

WÜRTH **BOSH**

Aku šroubovák	ABS 18V	GSR 18V-50
otáčky min/max 1/2 stupeň	0 - 600 / 0 - 1.900	0 - 460 / 0 - 1 800
max. utahovací moment Nm	60	50
nastavení momentu	23 + 1	20 + 1
váha vč. baterie kg	1,9	1,5

Aku mečová pila	AFS 18	GSA 18 V-Li
délka zdvihu v mm	28	28
doporučená max. délka listu v mm	305	250
rychlovýměnný držák	ANO	ANO
max. zdvihy při volnoběhu ot/min	3 200	2 700
regulace zdvihu	ANO	ANO
váha vč. baterie kg	3,6	3,3

Aku kladivo	ABH 18V	GBH 180-Li
max. otáčky min	1 400	1 800
max. počet úderů ot. min	4 800	5 100
energie příklepu J	2,5J	2
výměnné sklíčidlo	ANO	NE
sekání	ANO	ANO
min./max. Ø vrtáku do betonu	6 - 26	4 - 20
váha vč. baterie kg	3,2	2,3

KONKURENČNÍ SROVNÁNÍ **POUZE PRO INTERNÍ POUŽITÍ**
TRIPLE SET M-CUBE® vs. MAKITA



23 490,-



15 900,-

	WÜRTH	MAKITA
Aku šroubovák	ABS 18V	DDF482
otáčky min/max 1/2 stupeň	0 - 600 / 0 - 1.900	0 - 600 / 0 - 1900
max. utahovací moment Nm	60	62
nastavení momentu	23 + 1	21 + 1
váha vč. baterie kg	1,9	1,7

Aku mečová pila	AFS 18	DJR187RTE
délka zdvihu v mm	28	32
doporučená max. délka listu v mm	305	300
rychlovýměnný držák	ANO	ANO
max. zdvihy při volnoběhu ot/min	3 200	3 000
regulace zdvihu	ANO	NE
váha vč. baterie kg	3,6	3,7

Aku kladivo	ABH 18V	DHR241
max. otáčky min	1 400	1 100
man. počet úderů ot. min	4 800	4 000
energie příklepu J	2,5J	2
výměnné sklíčidlo	ANO	NE
sekání	ANO	ANO
min./max. Ø vrtáku do betonu	6 - 26	6 - 20
váha vč. baterie kg	3,2	3,5

KONKURENČNÍ SROVNÁNÍ **POUZE PRO INTERNÍ POUŽITÍ**
TRIPLE SET M-CUBE® vs. DeWALT



23 490,-



21 900,-

WÜRTH DeWALT

Aku šroubovák	ABS 18V	DCD796
otáčky min/max 1/2 stupeň	0 - 600 / 0 - 1.900	0 - 550 / 0 - 2 000
max. utahovací moment Nm	60	70
nastavení momentu	23 + 1	14 + přiklep
váha vč. baterie kg	1,9	2,2

Aku mečová pila	AFS 18	DCS367
délka zdvihu v mm	28	28
doporučená max. délka listu v mm	305	300
rychlovýměnný držák	ANO	-
max. zdvihy při volnoběhu ot/min	3 200	2 900
regulace zdvihu	ANO	NE
váha vč. baterie kg	3,6	2,7

Aku kladivo	ABH 18V	DCH273
max. otáčky min	1 400	1 100
max. počet úderů ot. min	4 800	4 600
energie přiklepu J	2,5J	2,1
výměnné sklíčidlo	ANO	NE
sekání	ANO	ANO
min./max. Ø vrtáku do betonu	6 - 26	4 - 24
váha vč. baterie kg	3,2	3,3